

Řád veřejného pohřebiště

Městys Svatava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště, nacházejícího se na pozemku p. č. 632 v katastrálním území Svatava
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. zákona prostřednictvím určeného pracovníka městyse Svatava.

Článek II.

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Pohřebiště je přístupné veřejnosti po celý kalendářní rok bez omezení.

Článek III.

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích, je však možné kolo vést.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Uzavření pohřebiště ohlásí ústně provozovateli pohřebiště.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Správce je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce) pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště.
9. Na pohřebišti a jeho jednotlivá místa nelze bez dohody se správcem umísťovat velké předměty.

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, oplocení apod.)
- e) informační služby

Článek V.

Povinnosti a činnost provozovatele a správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání hrobové místo
- b) hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vyhrazený prostor.

Správce pohřebiště je povinen:

- a) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX
- b) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu nebo jiné práce a úpravy pohřebiště. V takovém případě je omezen přístup k hrobovému místu pouze po nezbytně nutnou dobu.

Článek VI.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními, zahájení prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Je-li propůjčeno místo pro hrobku, bude uzavřena smlouva tak, že stavba hrobky musí být uskutečněna do jednoho roku od propůjčení místa, jinak na provozovatel právo od smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě nepřísluší nárok na úhradu již vynaložených nákladů.
3. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
 - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
4. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
5. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
6. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9. zákona.
7. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
8. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
9. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VI.

Článek VII.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými statky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. Krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

Článek VIII.

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let, v severní části pohřebiště je stanovena tlecí doba na 25 let.

Článek IX.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky minimálně 70 cm a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do plochy pro pohřbívání.
 - b) Dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody (tedy maximální hloubka hrobu činí 200 cm).
 - c) Uličky mezi hrobovými místy, které tvoří součást veřejného prostranství pohřebiště, musí být nejméně 30 cm široké. Na částech pohřebiště, kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržena, je možné připustit takové uspořádání, že ulička zůstává zachována vždy alespoň mezi dvojicemi hrobových míst, aby ke každému hrobovému místu byl volný přístup k jeho povrchu vždy z jedné delší a jedné kratší strany.
 - d) Mezi jednotlivými hrobovými místy musí být pod povrchem země nejméně 60 cm přepažení.
 - e) Vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.
 - f) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - g) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - h) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - i) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví.
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí deku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- Dobu výstavby hrobky
 - Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - Podmínky používání komunikací pohřebiště
 - Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - Povinnost dozoru při výstavbě
 - Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti, místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
7. Na veřejném pohřebišti městyse Svatava je v jižní části, na základě provedeného hydrologického průzkumu, stanoven zákaz ukládání lidských pozůstatků do hrobů.

Článek X.

Ceník

Přílohou tohoto řádu je ceník nájemného za hrobová místa a ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa, který byl schválen zastupitelstvem městyse Svatava dne 20. 04. 2017 pod usnesením č. 589.

Článek XI.

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích a 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů.

Článek XII.

Ostatní ustanovení

Případné spory a povolení z výjimek tohoto řádů projednává a řeší provozovatel hřbitova nebo určený pracovník městyse Svatava.

Článek XIII.

Zrušovací ustanovení

Schválením tohoto řádu veřejného pohřebiště se ruší dosud platná obecně závazná vyhláška č. 1/2002 řád pro pohřebiště schválená zastupitelstvem na základě usnesení č. 60/2002 ze dne 19.09.2002.

Článek XIV.

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti ke dni 01.05.2017. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce městyse Svatava po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.



Vladimír Adamec
místostarosta



Mgr. Olga Gossová
starostka

MĚSTYS SVATAVA



CENÍK

provozovatele veřejného pohřebiště

Nájem hrobových míst a služeb souvisejících s nájmem včetně vodného

| | Nájem Kč,-/m ² /rok | Služby Kč,-/rok |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Jednohrob | 5 | 26 |
| Dvojhrob | 5 | 56 |
| Čtyřhrob | 5 | 116 |
| Urnový hrob | 5 | 26 |

Nájem výklenku kolumbária

| | Nájem Kč,-/rok |
|-------------|----------------|
| Kolumbárium | 4 |

| | Jednorázová platba Kč,- |
|----------------------|-------------------------|
| Uložení ostatků/urny | 65 |

Tento ceník veřejného pohřebiště byl schválen Zastupitelstvem městyse Svatava dne 20. 04. 2017 usnesením č. 589 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Cenovým věstníkem č. 12/2016 – výměrem MF ČR č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Ceník nabývá účinnosti dne 1. 5. 2017