

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

2	oddělení dopravy	5
---	------------------	---

26-03-2021

OD 27404 /20 21

26-03-2021

OD

~~24404~~

120 21

M 1 : 500

LEGENDA PLOCH:

ETAPA VÝSTAVBY
PROVIZORNÍ KOMUNIKACE


LEGENDA ČAR:

OSTATNÍ

- NOVÝ NÁVRH
- ZAVĚŘENÍ
- KATASTR VNĚJŠÍ
- KATASTR VNITŘNÍ
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

Telefónna linka: 112, 350 02 Územ. na 24 hod. 374 734 734, 734 735 178, mobil: 0903 200 112, e-mail: avest@zsp.sk Základný program		Technická úprava: Ing. Al. Štefák Vytlačenie: Ing. Petr Kala		Vytlačenie:	
Programy:		Ako je program:			
Ing. Peter Tura		Ing. Al. Štefák		ODPRAVDENÝ VÝVOJ A VÝVOJ AKO JE VÝVOJ	
Mgr. Štefánik		Ing. Petr Kala		09/2010	
Stavebník: Mestský úrad, ČSA 277 PSC 357/03		Odborný zriaďovateľ:		09/2010	
AKCIE:		Úprava:		Súprava:	
Rešenie zpevných ploch ul. Pohraniční stráž, S.K. Neumannova, Zelená					
SO					
SO 903 Základy organizácie, výstavby ZO					
Výkaz:		Súčasť etapy 1		Časť:	
1		1		1	

Copyright © 2004 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.





MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor dopravy
26 -03- 2021
OD 27107 /2021

Název výzvy: akce 300 000 Kč, tel. 364 448 328, fax 364 403 178, email: info@vysv.cz, www.vysv.cz			
Coopérativní projekt	Právní forma:	Stavba	
Ing. Petr Král	Ing. J. Ševčík	 COOPÉRATIVNÍ VÝŠNÍ ARCHITECTURA s.r.o.	
Popisatel:	Kontaktní osoba:		
Jacof Turza	Ing. Petr Král		
Míst:	Kraj:	Termín:	09/2000
Střelitz	Kraj: Karlovarský		
Stavebník:	Město Střelitz, ČSA 277 P+O, 367 03	Datum uzavření:	7/2018
Stavba:		Upraven:	Suprovád:
Řešení vpenných polk ulic Pohraniční stráže, S.K. Neumanna, Zelená			
SO 903 Zásada organizace výstavby ZOV			
rychlost:	Stupeň etapy II		Měřítko: 1 : 500 Číslo: D 19.3.4

Pro SO 102 ulice SK Neumanna, nové římsy se zábradlím, dešťové kanalizace, přeložek a osvětlení bude provedena plná uzavírka ulice SK Neumanna:




Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
Uzavírka pozemní
komunikace s objížďkou.

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pra-
covního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel
typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou
tabulkou č. E 3a v případě potřeby
vyznačit vzdálenost k začátku
uzavírky (např. při větší
vzdálenosti k tomuto místu)

04-05-2020
POLICIE ČR STŘEDNÍ SPRÁVA
Krajské ředitelství policie
územní oddělení
dopravní inspekce
265 15 Svatava
ČJAJKAPK 18211 103-000

[Handwritten signature]

II. Etapa realizace stavby SO 103 a částečného vybudování SO 101 tedy přilehlé strany k SO 103 (levá strana ulice Pohraniční stráže přilehlá k parkovišti) . Pro zajištění průjezdného profilu v případě potřeby v místech výkopů pro inženýrské sítě budou použity přejezdové plechy. Použitá schémata:

Pro SO 103 – parkoviště, Zelená ulice, dešťová kanalizace, přeložek a osvětlení bude provedena plná uzavírka ulice Zelená:




Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
Uzavírka pozemní komunikace s objíždkou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

26-03-2021

OD

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzavěry v oblasti pracovního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzavírky (např. při větší vzdálenosti k tomuto místu)

04-05-2021

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Ing. Miroslav ČERNÝ, Město Sokolov

Pozn.: V případě vyznačení objíždkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek

III. Etapa realizace stavby SO 101 – frezování a nový kryt s malým finišerem, popřípadě úprava levé části okolo budov při vyjetí z mostu, použití výstražných světel. Doprava po MK Pohraniční strážě bude zachována v jednom jízdním pruhu a bude řízena svislým světelným zařízením (semafor). Semafor ve směru z města bude umístěn před mostem. Použitá schémata:




Schéma B/6

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným signalizačním zařízením.

výstražné avétlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně

příčná čára souvislá z oranžové
fólie, dopravních knoflíků nebo
barvy doporučená

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

příčná čára souvislá z oranžové
fólie, značkovacích knoflíků nebo
barvy doporučená

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
6.1.2.)

2) užití dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 až
B/20

vzdálenosti v metrech

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor dopravy

26-03-2021

OD

27107

/20 21

243 / GJ - 2020-1

26-03-2021


OD 24107

/2021

DRNÍ KOMUNIKACE Z
RECYKLATU PRO
PRŮJEZDNEH
STORU 5 6m

21.12.2021


MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor dopravy
26-03-2021
OD 27.10. 2021



Č.J.: KRPK - 28243 / 2020-20 123346

26-03-2021

OD 24/07 120 21



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
 odbor dopravy
 26-03-2021
 OD 27104
 12021

POZN.
 NOVÝ KRYT ULICE POHR
 POLOVINÁCH. UVEDENÉ
 VOZOVKY BUDE ŘEŠENO
 POUŽITÍ MALÁ FREZA
 PRŮHL. PRO NOVÝ KRYT
 ŠÍŘKY JEDNOHO JÍZDNÍHO

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
 odbor dopravy
 26.11.2021
 26.11.2021
 26.11.2021

LEGEND
 ETP
 ETP
 ETP