



Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Sokolově

SBS 43811/2020/OBÚ-08

Ing. Jiří Mašek/740

12.11.2020

V e ř e j n á v y h l á š k a

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“) jako orgán místně příslušný dle ustanovení § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle ustanovení § 10, odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. a podle ustanovení § 8, odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a za použití § 144 odst. 6 správního řádu,

d o r u č u j e

touto veřejnou vyhláškou rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 43810/2020/OBÚ-08 ze dne 12.11.2020 o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí.

Tato veřejná vyhláška s rozhodnutím o povolení hornické činnosti je vyvěšena:

1. na úřední desce OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov,
2. na elektronické úřední desce OBÚ, umožňující dálkový přístup na internetových stránkách, na adrese <http://www.cbubus.cz/cs/cbu-8>,
3. na úředních deskách městských úřadů Sokolov, Nové Sedlo a obecních úřadů Královské Poříčí, Lomnice, Svatava a Vintířov.

„otisk razítka“

Ing. Jiří Mašek
předseda úřadu

Příloha veřejné vyhlášky:

- rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 43810/2020/OBÚ-08 ze dne 12.11.2020 o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí.

Vyvěšeno dne: 18 -11- 2020

Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby:

Razítko a podpis úřední osoby:

MĚSTYS SVATAVA
PSČ 357 03



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE KARLOVARSKÉHO

Č.j.: SBS 43810/2020/OBÚ-08
Spis. značka: SZ SBS 31634/2020/17
V Sokolově dne 12.11.2020

Rozhodnutí

o povolení hornické činnosti otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí

Na základě výsledku správního řízení, provedeného Obvodním báňským úřadem pro území kraje Karlovarského k žádosti organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zn.: BAR/Ing.Li/39/2020 ze dne 17.8.2020, o povolení hornické činnosti - „Lom Jiří 2030“, Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“) jako orgán místně příslušný dle ustanovení § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný

I.

podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. a podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

za účasti účastníků řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČ: 26348349
- Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary, IČ: 42196451
- Město Locket, T.G. Masaryka 1/69, 357 33 Locket, IČ: 00259489

hornickou činností otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí, vedených v evidenci na OBÚ a v souhrnné evidenci na Českém báňském úřadě v Praze pod čísly 30019, 30052 a 30020.

Hornická činnost se povoluje v rozsahu předložené dokumentace **Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“**, z ledna 2020, za předpokladu respektování těchto podmínek:

- 1) Organizace bude plnit požadavky obcí související s prováděnou hornickou činností dle Plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Poříčí 2030“. Pravidelně bude ve spolupráci s obcemi prováděno vyhodnocení plnění jejich požadavků. Na požádání předloží organizace výsledky vyhodnocení OBÚ.
- 2) Pravidelně zajišťovat zejména v obcích čištění veřejných komunikací znečištěných průjezdy nákladních vozidel a mechanismů organizace.
- 3) Bude důsledně zajišťována prevence proti vzniku zápar a ohňů na uhelných a smíšených řezech v lomu a na výsypce. Vzniklé zápary budou neprodleně likvidovány. Důlní díla otevřená postupem lomu budou neprodleně vhodným způsobem izolována. V rámci prevence proti vzniku zápar a ohňů budou případná problematická důlní díla náchylná k samovznícení v předstihu zaplňována vhodným inertním materiálem.
- 4) V souvislosti s vypouštěním důlních vod bude zajišťováno na základě požadavku obcí pravidelné čištění koryt veřejných vodotečí a retenčních nádrží, do kterých jsou vypouštěny důlní vody.
- 5) Budou důsledně dodržována opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při dobývání nestabilních částí řezů, stanovená rozhodnutím OBÚ č.j. 67/424.3/Ing.Ma/02 ze dne 15.1.2002, zejména s ohledem na úklon vrstev, tektonické poruchy, narušení zeminy hlubinným dobýváním a další nepříznivé vlivy zhoršující stabilitu.
- 6) Organizace zajistí sledování, evidování a vyhodnocování skluzů a projevů nestability na svazích lomu v souladu s opatřením OBÚ č.j. 2153/94 ze dne 10.11.1994. Obdobně budou sledovány i případné projevy nestability na výsypce
- 7) Budou důsledně dodržována opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při dobývání v blízkosti známých nebo předpokládaných podzemních důlních děl, stanovená rozhodnutím OBÚ č.j. 209/450/Ing.Ma/05 ze dne 20.1.2005.
- 8) Budou důsledně dodržována opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při dobývání v přerubaných plochách s výskytem nezavalených důlních děl v těžném řezu, stanovená rozhodnutím OBÚ č.j. 3063/450/Ing.Ma/07 ze dne 19.12.2007.
- 9) Retenční nádrže na dně lomu budou před postupem prvního výsypného stupně vnitřní výsypky lomu řádně odvodněny s minimalizováním bahenních usazenin v likvidovaných retencích. Prostory retenčních nádrží budou vybaveny kamennými žebry. Odvodnění retencí bude navazovat na drenážní systém na dně lomu.
- 10) Bude důsledně dodrženo chronologické zakládání jednotlivých výsypných stupňů, stanovených odborným řešitelem ve stabilitním posouzení zakládání vnitřní výsypky pro jednotlivé roční postupy.
- 11) Jednotlivé výsypné stupně budou zakládány ve více lávkách (dodatečné lávkování pomocí dozerů je nepřípustné). Výšky jednotlivých lávek u prvního výsypného stupně nepřekročí 10 metrů a u druhého a dalších výsypných stupňů výšky lávek nepřekročí 7 metrů. Souhrnná výška lávek nesmí překročit stanovené výšky výsypných stupňů (lokální přetížení výsypky způsobené technologickou nekázní nebo poruchou zakládacích strojů je nepřípustné).

- 12) Při zakládání nebudou překročeny stanovené výšky a sklony jednotlivých výsypných stupňů vnitřní výsypky. Pro první výsypný stupeň založený na suchou podložku je sklon pro max. výšku stupně 25 metrů stanoven v poměru 1 : 2, pro další výsypné stupně při výšce do 15 metrů je stanoven sklon 1 : 2 a při výšce 21 metrů 1 : 3. Při výšce výsypného stupně mezi 15 až 21 metry je sklon dán interpolací uvedených poměrů.
- 13) Generální obrys svahu výsypky vytvářený v průběhu zakládání výsypky bude odpovídat stupni bezpečnosti stanovenému ustanovením § 46 vyhlášky č. 26/1989 Sb., v platném znění. Stupni koeficientu bezpečnosti bude odpovídat i generální obrys svahu výsypky vytvořený k plánovanému ukončení platnosti plánu OPD.
- 14) Budou prováděna opatření omezující vnikání vod do tělesa výsypky:
- povrch nejspodnějších výsypných stupňů z čerstvé sypaniny bude hutněn kompaktozem,
 - povrch výsypných stupňů bude upravován tak, aby nevznikala bezodtoková místa a aby byl zajištěn okamžitý a rychlý organizovaný odtok srážkových vod z těchto povrchů,
 - hydrogeologické vrty na dně lomu Jiří budou dokonale utěsněny,
 - voda vytékající z tělesa výsypky bude pomocí šterkových drenů vyhloubených podél patní linie jednotlivých etáží odváděna do povrchového systému odvodnění výsypky.
- 15) Práce pro zajištění stability vnitřní výsypky, jako je budování kamenných žeber, budování drenů, ponechání ochranných celíků, odvodnění podložky, budou dokumentovány a vedeny na mapovém podkladu.
- 16) Bude nadále zajišťován pravidelný monitoring vnitřní výsypky v rozsahu stanoveném závodním lomu na základě doporučení zpracovatele stabilitního řešení. Při překročení organizací stanovených varovných stavů obsažených v havarijním plánu, bude vzniklá situace řešena havarijní komisí a o přijatých opatřeních bude neprodleně informován OBÚ. Monitorovací systém bude upřesňován v rámci ročního posouzení postupů na základě požadavků odborných řešitelů.
- 17) Pro plánovaný roční postup vnitřní výsypky bude vždy v předstihu zpracováno stabilitní posouzení. Pro výpočet stabilitního posouzení budou využity nejaktuálnější výsledky penetračního měření spojené s víceúrovňovým měřením pórových tlaků. V rámci plánovaných ročních postupů bude stabilitně posuzován vždy výchozí (skutečný) stav, min. jeden plánovaný mezistav a plánovaný konečný stav výsypky. Stabilitní posouzení návrhu zakládání v jednotlivých letech bude v předstihu předkládáno na OBÚ a bude obsahovat porovnání ve vztahu k postupům dle platného plánu OPD. V případě, že navrhované postupy zakládání v jednotlivých letech nebudou v souladu s platným plánem OPD, předloží organizace neprodleně na OBÚ změnu plánu OPD dle obecně platných právních předpisů.
- 18) Opatření pro zajištění stability vnitřní výsypky budou zapracována do provozní dokumentace a budou pravidelně kontrolována a vyhodnocována včetně dodržování ročních posouzených postupů v odborné komisi pod vedením závodního lomu za účasti odpovědných pracovníků a zpracovatelů stabilitního řešení.
- 19) Účinnost sanačních opatření na vnitřní výsypce, zlepšení parametrů smykové pevnosti patní části vnitřní výsypky (1. a 2. etáž) a předpoklady, ze kterých vychází stabilitní řešení, budou každoročně kontrolovány pomocí penetračního měření a vyhodnocovány.
- 20) Případné projevy nestability evidované v knize skluzů budou vyhodnoceny a zohledněny ve stabilitních výpočtech ročních postupů.

- 21) Postup a tvarování čelních, jižních a severních svahů lomu Jiří bude provedeno podle Stabilitních posouzení, závěrů a doporučení odborných řešitelů uvedených v kap. 1.2.5.1, 1.2.5.2 a 1.2.5.3 plánu OPD, tak aby byl zajištěn stupeň bezpečnosti dílčích řezů a generálního svahu dle vyhlášky č. 26/1989 Sb., v platném znění.
- 22) Nejpozději 2 roky před konečným tvarováním čelních svahů a jižních svahů v blízkosti bezpečnostního pásma silnice Sokolov – Královské Poříčí, bude proveden doplňující průzkum geomechanických vlastností zemin a revize výpočtů stability konečných čelních a jižních svahů (trvalého charakteru) lomu Jiří.
- 23) Závaznou součástí rozhodnutí dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou podmínky souhlasného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, č.j. MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030“:

A. Podmínky pro fázi přípravy

1. Realizovat provozně technická opatření k zajištění dodržování plnění hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, jejichž účinnost bude ověřována autorizovaným měřením hluku u nejbližšího chráněného prostoru staveb.

B. Podmínky pro fázi realizace

2. Po dobu než bude provozně technickým opatřením prokazatelně zajištěno nepřekračování hlukových limitů pro noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, budou v noční době odstaveny z provozu části těžební technologie KU800, případně i vybrané technologie KU300, které se významným vlivem mohou podílet na překračování hlukových limitů.
3. Realizovat opatření k omezení vnikání vod do tělesa výsypky, dále zajištění organizovaného odtoku etážových vod z pracovních plánů, vhodné spádování výsypkových etáží a přijmutí opatření, aby se na plánech etáží nevytvářela bezodtoká místa. V případě jejich vzniku neprodleně zajistit jejich odvodnění.
4. Odvádět vodu z tělesa výsypky.
5. Provést opatření k navýšení smykové pevnosti na kontaktní ploše mezi výsypkou a podložím.
6. Realizovat báňsko-technologická opatření zajišťující zmožutnění (zestrmení) patní části výsypky dle technologických možností základacích strojů.
7. Provádět geodetické měření pevných bodů.
8. Zajistit každoroční následné penetrační měření v aktuálních kritických profilech B-B', C-C', D-D' nebo E-E' na stanovených sondách.
9. Volné dno odkrývat pouze na provozně nezbytnou plochu, vnitřní předvýsypka bude zakládána o minimální mocnosti 10 m.
10. Provádět předstihové režimní sledování výtláčné úrovně termálních proplyněných vod bazálního horizontu v zájmové oblasti i v širším okolí na vrtech HG26, HG27, 20P, 35H, 60PA, KP33a, KP35 a KP142H. Do režimní sítě bude nadále zahrnut i strukturní vrt HJ2 v Horách a pozorovací vrt BJ82 v Karlových Varech. Neprůchodné vrty popř. vrty, které bude nutné zlikvidovat v průběhu těžby, budou likvidovány dle již schválených typových projektů. Protokoly o likvidaci vrtů budou součástí závěrečných zpráv zasílaných na MZ – ČIL a OBÚ.
11. Zamezit vyvážení materiálu na vozovky, realizovat následný případný úklid povrchu a kropení.

12. Realizovat snižování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu (instalací skrápěcích zařízení, opatřeními pro skladování prашných materiálů - zakrývání nákladních ploch, omezení rychlosti dopravních prostředků v areálu zdroje atd.).
13. Venkovní skládky umisťovat na závětrnou stranu.
14. V obdobích sucha provádět skrápění provozních komunikací a ploch těžby.
15. Udržovat provozní a pomocné mechanismy s benzínovými nebo naftovými motory v odpovídajícím technickém stavu z hlediska emisních limitů a vlivu na hluchnost.
16. Dlouhodobé deponie tvarovat tak, aby je bylo možné zemědělsky obhospodařovat jako ornou půdu nebo trvalý travní porost.
17. Zajistit ochranu deponií před srážkovými vodami.
18. Zabezpečit deponie proti nepovoleným odběrům.
19. Odlesňování i odstraňování křovin provádět v mimohnízdním období (říjen – únor).
20. Odvodnění nádrží provádět optimálně v září s ročním předstihem před odlesněním s asistencí biologů a sportovních rybářů, kteří zabezpečí sebrání a přemístění cenných organismů a ryb.
21. Dotčené území předpolí lomu Jiří co nejlépe odvodnit a vysušit. Budou prováděny terénní úpravy - zahrnutí a urovnání terénních depresí, které by mohly zadržovat vodu.
22. Terénní a odvodňovací práce provádět ještě před začátkem jarní a po skončení podzimní aktivity (ukončení metamorfózy letošních larev a ještě ne definitivní zazimování v nádržích) obojživelníků.
23. Co nejdéle zachovat zejména vodní nádrž v segmentu č. 3 u J okraje lokality, která je lokalitou zvláště chráněné šidlatky kroužkované a vzácných druhů brouků.
24. Realizovat záchranné přenosy vybraných druhů na vhodné připravené lokality. V zásadě všechny uvažované transfery realizovat v průběhu vegetační sezóny v roce předcházejícím zahájení terénních prací souvisejících s následnou těžbou na příslušném stanovišti.
25. Zajistit přenos hnízd mravenců rodu Formica, pokud byly náhodně zjištěny a provést ho před vytěžením území.
26. Realizovat záchranný přenos části cenných mokřadních společenstev.

C. Podmínky pro fázi ukončení záměru

27. V rámci rekultivací vytvářet dostatek rozsáhlých náhradních ekosystémů. Jde zejména o vodní plochy, mělké mokřady (podle možnosti i rašelinné), květnaté louky a křovité formace, teplomilná společenstva na jižních svazích výsypek. Části starších lesních ploch ponechat přirozenému vývoji.

D. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí

28. Provozovat po dobu trvání záměru automatický monitoring na monitorovacích stanicích sokolovského revíru ve stejném rozsahu jako v současné době.
29. Provádět po dobu trvání záměru autorizované měření hluku k prokázání nepřekračování hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb.

24) Závaznou součástí rozhodnutí dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je závazné stanovisko – souhlas s povolením hornické činnosti: „Karlovy Vary, ochranné pásmo II. stupně II B – plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, dobývací prostor Alberov, Lomnice a Královské Poříčí; katastrální území Sokolov, Svatava, Královské Poříčí, Lomnice u Sokolova, Vintřov u Sokolova a Nové Sedlo u Lokte“, vydaný Ministerstvem zdravotnictví, Odborem zdravotní péče, Českým inspektorátem lázní a zřidel, č.j. MZDR 18035/2020-2/OZP-ČIL-Dr ze dne 26.5.2020, za dodržení následujících podmínek určených v souladu s § 38 lázeňského zákona k ochraně zájmů stanovených lázeňským zákonem:

1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předloženým plánem otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) a zároveň tak, aby nemohlo dojít k úniku pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do podzemních či povrchových vod a aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona.
2. POPD, zejména z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, které je řešeno v kapitole 1.3.4.1 POPD - Lom Jiří 2030 – musí být dodrženo v předloženém rozsahu.
3. Zprávy o hydrogeologickém průzkumu při realizaci ložiskových vrtů v blízkosti grassetké poruchy musí být předloženy ministerstvu ihned po jejich vyhotovení.
4. V případě provádění trhacích prací velkého rozsahu požaduje ministerstvo předložení nového generelního technického projektu pro trhací práce velkého rozsahu k vydání závazného stanoviska. Trhací práce lze provádět jen tehdy, když jejich projev na hranici ochranného pásma I. stupně nepřesáhne dnešní hranici seismického neklidu a neovlivní tak ochranu přírodních léčivých zdrojů v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.
5. Po vypršení platnosti povolení trhacích prací malého rozsahu požaduje ministerstvo předložit žádost (včetně projektu) o nové povolení k provádění trhacích prací malého rozsahu k vydání závazného stanoviska.
6. Případné havarijní stavy a zjištěné anomálie musí být neprodleně oznámeny ministerstvu včetně návrhu nápravných opatření.
7. V případě zjištění vývěru mineralizovaných vod nebo vývěru vod o vydatnosti vyšší než 1 l/s a nebo výronu trvajícího déle než 24 hodin musí být ministerstvo o nastalé situaci bezodkladně informováno (e-mail: CIL@mzcr.cz). Ve zprávě budou uvedeny souřadnice místa vývěru, údaj o jeho vydatnosti, výsledky rozboru vyvěrající vody včetně výsledků terénního měření obsahu volného rozpuštěného CO₂ a popisu provedených prozatímních sanačních opatření k zamezení pokračování vývěru. Nejpozději do 30 dnů od vzniku havarijní události musí být ministerstvu doručen finální projekt způsobu likvidace havárie a sanace místa vývěru.
8. Při zjištění výronu plynného CO₂, který se projevuje koncentrací při dně výkopu jámy nebo deprese terénu apod. vyšší než 5 % objemových CO₂ ve vzduchu, bude neprodleně informováno ministerstvo (e-mail: CIL@mzcr.cz). Ve zprávě budou uvedeny souřadnice místa vývěru, údaj o jeho vydatnosti a popisu provedených prozatímních sanačních opatření k zamezení pokračování vývěru plynného CO₂. Nejpozději do 30 dnů od vzniku havarijní události musí být ministerstvu doručen finální projekt způsobu likvidace havárie a sanace místa vývěru.

9. Kapitola 1.2.2 textové části předloženého POPD se vztahuje výhradně k ložiskovému průzkumu sloje Antonín realizovanému v průběhu otvírky, přípravy a dobývání ložiska, nejedná se o vrty hydrogeologické. Ložiskové vrty budou ukončeny v bezprostředním podloží sloje Antonín (max. 5 m).
 10. Závěrečná zpráva o provedených pracích s výsledky měření za uplynulý rok musí být předložena ministerstvu vždy do konce března roku následujícího.
 11. Všechny změny oproti předloženému POPD Lom Jiří 2030 a Havarijnímu plánu Těžebního úseku musí být předány ministerstvu k posouzení.
- 25) Závaznou součástí rozhodnutí dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je závazné stanovisko – souhlas podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší s provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší v rámci záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, vydaný Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020, za těchto závazných podmínek:
1. Po celou dobu provádění záměru Plánu otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030 (dále jen „POPD“) bude žadatel každoročně zasílat krajskému úřadu výsledky vlastního automatického měření imisí sledovaných znečišťujících látek (PM₁₀, SO₂, CO a NO_x) prováděného na určených stanovištích sokolovského revíru (Královské Poříčí, Vintířov, Nové Sedlo, Pískovec a Lomnice).
 2. Před zahájením hornické činnosti dle POPD Lom Jiří 2030 předloží provozovatel krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a požádá jej o změnu povolení provozu zdroje dle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Aktualizovaný provozní řád bude zpracován dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a budou do něj zapracována technickoorganizační opatření ke snižování emisí TZL a resuspenze prachu doporučená uvedená v závěru odborného posudku (Ing. Štancí, březen 2020) a opatření uvedená pod body č. 11 až 14 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č. j. MŽP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018.
- 26) Závaznou součástí rozhodnutí dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je závazné stanovisko – souhlas Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“), č.j.: KHSKV 1647,6403/2020/HOK/Daš-S10 ze dne 29.7.2020 k posouzení souladu předloženého Plánu otvírky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030 s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. V souladu s § 77 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
1. Po dobu minimálně jednoho roku od nabytí právní moci povolení hornické činnosti v rámci akce POPD „Lom Jiří 2030“ zajistí organizace 1x za měsíc měření hluku v noční době, kterým ověří hlukovou situaci v obcích Lomnice (Kraslická 122, případně Hornická 18), Sokolov (Učitelská 743 případně Nerudova 876) a Svatava (Nová Svatava 274, případně Nová Svatava 366), za provozu veškeré ostatní mechanizace uvedené v POPD v kapitole 1.2.9.1 (bez zapojení technologických zařízení KU800 do hornické činnosti). Měření hluku v denní době bude v průběhu tohoto roku realizováno 1x za čtvrtletí.
 2. Měření hluku bude provádět držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c zákona. Monitoring hluku zohlední, zda byl hluk měřen za nejnepríznivější hlukové situace, tzn. při zapojení všech technologických zařízení (kolesových rypadel, zakladačů, pasových vozů, pasové dopravy, zařízení pro

úpravu a pomocnou mechanizací) nebo za méně hlučného provozu (např. během odstávky některých strojů a zařízení v lomu).

3. Protokoly s výsledky měření hluku organizace předloží KHS KK bezprostředně po vyhotovení protokolu.
 4. Monitoring se provede tak, aby byl zřejmý skutečný akustický vliv jednotlivých technologií, strojů a zařízení na chráněné venkovní prostory staveb, tzn. tak, aby z tohoto vyhodnocení bylo patrné, které technologické celky, těžební stroje a zařízení a do jaké míry přispívají k nárůstu hladin hluku v chráněných prostorech. Dále musí být z protokolů patrné, která protihluková opatření byla již realizována a v době měření funkční.
 5. Roční monitoring akustické situace bude ze strany organizace vyhodnocen a do 30.11.2021 předložen KHS KK k posouzení.
 6. Po uplynutí ročního monitoringu bude provoz hornické činnosti v lomu Jiří v noční době na základě výsledků ročního monitoringu v chodu takto:
 - a) v **případě zjištění překračování hygienického limitu hluku** pro noční dobu v chráněných venkovních prostorech staveb, bude nadále provoz hornické činnosti v lomu Jiří v noční době zastaven a probíhat bude pouze v denní době (tedy od 6 - 22 hodin); hluk bude monitorován v denní době 2x ročně na výše stanovených měřicích místech,
 - b) v **případě vyhovujících výsledků** v noční době v chráněných venkovních prostorech staveb v průběhu prvního roku provozu navazující hornické činnosti bude tato vykonávána v denní i noční době (stále bez provozu KU800) a monitorování hluku bude probíhat v denní i noční době:
 - 2x ročně na výše stanovených měřicích místech,
 - 4x ročně v reálném nejnepříznivějším období těžby z hlediska rozmístění těžebních strojů, zařízení a celků vůči chráněným venkovním prostorům staveb (v POPD jsou uvažovány roky 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 a 2030, avšak dle skutečnosti mohou být tyto roky posunuty), a to vždy v těch chráněných prostorech, ke kterým budou těžební stroje nejbližší.
- Součástí předkládaných výsledků bude mapa s lokalizací jednotlivých technologií, strojů a zařízení v provozu a mimo provoz v době měření hluku a jejich soupis, dále vyhodnocení předešlého období se všemi provedenými protihlukovými opatřeními a návrh dalších opatření, činností a kroků v případě překročení hygienických limitů hluku. V případě zjištění překročení hygienického limitu hluku v noční době přistoupí organizace k opatření uvedenému v bodě 6a) výroku tohoto závazného stanoviska. Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb stanoví § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“).
7. Organizace vždy k 30.06. a k 31.12. bude předkládat vyhodnocení předešlého období z hlediska hluku, realizovaných a plánovaných protihlukových opatření, plánovaných měření hluku a odstávek těžebních technologií.
- 27) Závaznou součástí rozhodnutí dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je souhlasné závazné stanovisko č.j. SUP/18876/2020/LURA ze dne 8.4.2020 Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody příslušného podle § 77 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydané pro postup lomu Jiří dle POPD „Lom Jiří 2030“ podle § 4 odst. 3 zákona k odlesnění následujících pozemků nad 0,5 ha: k.ú. Lomnice u Sokolova parcelní číslo 608 o výměře 29.925 m², k.ú. Královské Poříčí

parcelní číslo 564/1 o výměře 21.705 m² a podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku: vodních ploch (pinek) na pozemcích p.č. 869, 623/1 a 865/1 k.ú. Svatava, p.č. 713/5 a 655 k.ú. Lomnice u Sokolova. Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Odstraňování lesních porostů bude prováděno v předstihu před postupem těžby v období mimo hnízdní dobu ptactva, tj. v období od 1. října do 28. února.
 2. Odvodnění nádrží bude optimálně prováděno v září s ročním předstihem před odlesněním.
 3. Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů vázaných na vodní plochy budou dodrženy podmínky výjimky Krajského úřadu Karlovarského kraje pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů vydané dle § 49 a 50 zákona.
- 28) Roční závěrečnou zprávu k Realizaci ochranných opatření k ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary před účinky těžby hnědého uhlí, předkládat vždy do konce 1. čtvrtletí následujícího roku na Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zříděl a OBÚ.
- 29) Provádět vyhodnocení přehledu platných individuálních právních aktů k zajištění ochranných opatření k ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary před účinky těžby hnědého uhlí a provádět jeho aktualizaci. Roční zprávu o plnění jednotlivých opatření individuálních právních aktů předkládat na OBÚ v prvním čtvrtletí následujícího roku.
- 30) Před zahájením hornické činnosti budou v souladu s případnými požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí v terénu vytýčená podzemní zařízení. Při prováděné činnosti budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí, podzemních a nadzemních zařízení a další požadavky stanovené jejich vlastníky a správci.
- 31) Všechny případné důlní stavby (kapitola 1.2.8 plánu OPD) budou v souladu s obecně platnými právními předpisy realizovány na základě samostatných podání, doložených předepsanou projektovou dokumentací (§ 23 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství).
- 32) V případě vzniku důlních škod způsobených vlivem hornické činnosti, bude schválení tvorby zákonné finanční rezervy na vypořádání důlních škod řešeno samostatným podáním žádosti o schválení tvorby zákonné finanční rezervy na vypořádání důlních škod.

Platnost této části výroku rozhodnutí o povolení k hornické činnosti je stanovena do dosažení hranic plánovaných postupů porubní fronty a vnitřní výsypky, uvedených v přílohách grafické části Plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, z ledna 2020.

II.

podle ustanovení § 37a, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 41, odst. 2, písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

organizaci Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČ: 26348349, návrh na vytvoření finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradních ložisek hnědého uhlí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Způsob tvorby zákonných finančních rezerv na sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou bude zajištěn v souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jirí 2030“, kap. 1.6.3 „Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání“ a kap. 1.6.4 „Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření, a pro výpočet výše tvorby zákonných rezerv bude použit koeficient měrného zatížení ve výši 0,- Kč na 1 tunu vytěženého uhlí.
- 2) V souladu s ustanovením § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, musí výše vytvořené finanční rezervy odpovídat potřebám sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním. Z těchto důvodů bude organizace přehodnocovat ve lhůtě maximálně 3 let (tj. poprvé do 31.12.2021) dostatečnost výše vytvořené finanční rezervy, a to s ohledem na cenový vývoj sanačních a rekultivačních prací, upřesněné báňské řešení zejména v prostoru zbytkové jámy a množství vytěžitelných zásob uhlí. Pro odborné stanovování nákladů na jednotlivé druhy rekultivace budou použity údaje za uplynulé tři roky s očekávaným inflačním vlivem v dalším období. Případná změna výše tvorby zákonných finančních rezerv bude předkládána ke schválení na OBÚ.
- 3) Každoročně, nejpozději do 31.3. kalendářního roku, bude organizace předkládat na OBÚ souhrnnou zprávu - písemné vyhodnocení sanací a rekultivací provedených v daném roce ve věcném a finančním plnění. Vyhodnocení bude dále obsahovat přehled ploch nově předaných k rekultivaci, přehled ploch s ukončenou rekultivací v roce, přehled akcí hrazených z jiných prostředků než z rezervy na sanaci a rekultivaci (ekologické dotace, prostředky z MF ČR) a přehled o tvorbě, čerpání a zůstatku stavu zákonné finanční rezervy v daném roce v členění finančních prostředků vedených účetně, uložených na zvláštním vázaném účtu, popřípadě umístěných do jiných aktiv v souladu s právními předpisy. Součástí zprávy bude aktualizovaná mapová dokumentace v členění dle stavu rozpracovanosti a druhu rekultivace, včetně tabulkového členění těchto ploch za organizaci podle jednotlivých lokalit.

Odůvodnění

Organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČ: 26348349, předložila OBÚ dne 19.8.2020 podání zn.: BAR/Ing.Li/39/2020 ze dne 17.8.2020 - žádost o povolení hornické činnosti - „Lom Jirí 2030“. Žádost je na OBÚ evidována pod spisovou značkou SZ SBS 31634/2020. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v předmětné věci. Jedná se o správní řízení, které je navazujícím řízením na posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zahájení řízení OBÚ písemně oznámil pod

č.j. SBS 33509/2020/OBÚ-08 ze dne 2.9.2020 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a současně nařídil na 15.10.2020 ústní jednání, spojené s místním šetřením. Výsledek ústního jednání je uveden v protokolu OBÚ č.j. SBS 39999/2020/OBÚ-08 ze dne 15.10.2020. Oznámení o zahájení správního řízení s požadovanými informacemi dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo rovněž doručováno veřejnou vyhláškou, která byla po dobu 30 dnů vyvěšena:

1. na úřední desce OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov,
2. na elektronické úřední desce OBÚ, umožňující dálkový přístup na internetových stránkách, na adrese <http://www.cbubusbs.cz/cs/cbu-8>,
3. na úředních deskách městských úřadů Sokolov, Nové Sedlo a obecních úřadů Královské Poříčí, Lomnice, Svatava a Vintřív.

Ve stanovené lhůtě 30 dnů se správnímu orgánu do navazujícího řízení nepřihlásil žádný další účastník řízení (dotčená veřejnost dle § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.).

Vypořádání připomínek veřejnosti dle ustanovení § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
OBÚ ke zveřejněnému oznámení o zahájení řízení s požadovanými informacemi obdržel k záměru ze strany veřejnosti (§ 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) následující připomínky:

1. Mgr. Dana Štollová a Martin Štoll oba právně zastoupené Mgr. Pavlem Grünerem, ze dne 1.10.2020
2. MUDr. Ján Hlivák a Mgr. Marcela Hliváková, ze dne 5.10.2020
3. Ing. Radomír Voznica, ze dne 7.10.2020 (připomínky uplatněné po stanovené lhůtě 30 dnů dle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)

ad 1) Připomínky Mgr. Dana Štollová a Martin Štoll oba právně zastoupené Mgr. Pavlem Grünerem, ze dne 1.10.2020

Pro stávající těžební činnosti jsou používány především mechanismy spotřebovávající naftu, s čímž je spojen značný objem emisí CO, NO₂, benzenu a benzo(a)pyrenu. Veřejnost tak požaduje, aby se v průběhu doby plánové těžby urychleně zvyšoval podíl těžebních mechanismů poháněných elektrickou energií tak, aby došlo každý rok k 50 % snížení podílu emisí spojených s využíváním fosilních paliv oproti hodnotám roku předcházejícího.

Těžba a doprava uhlí a skryvky, včetně zakládání skryvkových hmot v lomu Jiří je zajišťována technologickými celky TC 1 a TC 2 (velkostroje, pasové dopravníky), které jsou poháněny výhradně elektrickou energií. Diesellovými motory je poháněna pouze pomocná mechanizace (dozery, rypadla, dempry.), která je využívána zejména k terénním úpravám v lomu. Z těchto důvodů je tato připomínka bezpředmětná.

Stávající těžební činnosti jsou překračovány hygienické limitu hluku v ulicích Nerudova, Školní a Učitelská města Sokolov. Veřejnost tak požaduje, aby bylo v rozhodnutí o povolení hornické činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 263 48 349, se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01 (dále jen „SUPN“) uložena povinnost nepřekračovat ve výpočtových bodech, které se musí nacházet v ulici Nerudova, Sokolov, v denních ani nočních hodinách hygienické limitu hluku.

Veřejnost požaduje, aby SUPN byla uložena povinnost provádět každý měsíc pravidelná měření hluku ve výpočtovém bodu v ulici Nerudova, město Sokolov, a to v denní i noční dobu, a vždy do 15 kalendářních dnů ode dne měření zveřejnit na vhodném místě v ulici Nerudova výsledky měření s uvedením, zda došlo k překročení hygienických limitů hluku a dále předat výsledky měření městu Sokolov. Součástí

výsledků musí být údaj o tom, zda byl v době měření v provozu velkostroj a v které části lomu se nacházel.

Dodržování hygienických limitů hluku včetně jeho měření bylo předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí, na základě kterého Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko, které je v plném rozsahu zohledněno v podmínce č. 23) I. výroku rozhodnutí. Uvedenou problematiku rovněž posuzoval příslušný orgán veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, který vydal k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko, jehož obsah je v plném rozsahu zohledněn v podmínce č. 26) I. výroku rozhodnutí.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal rozhodnutí č. j. 2700/CZ/13 a 3638/SZ/13 ze dne 21. 10. 2013, kterými byl povolen provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, která následně změnil rozhodnutím ze dne 29. 7. 2016, č. j. 2034/ZZ/ 16-4. Nedílnou součástí uvedených rozhodnutí je provozní řád – Ochrana ovzduší na těžební části v podmínkách Sokolovské uhelné (interní číslo dokumentu 000.P.VOU.ZL.187.16.), který veřejnost požaduje doplnit tak, aby byla každý měsíc v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 v místě Sokolov, Nerudova 876, PSČ 356 10, měřena prašnost, a to konkrétně frakce PM 2,5 a PM10, a dále aby byly měřeny hodnoty koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu s uvedením, zda došlo k překročení limitů koncentrací jednotlivých škodlivin, a výsledky byly vždy do 15 kalendářních dnů ode dne měření zveřejněny na vhodném místě v ulici Nerudova a dále aby byly předány městu Sokolov.

Ochrana ovzduší byla předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí, na základě kterého Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko, které je v plném rozsahu zohledněno v podmínce č. 23) I. výroku rozhodnutí. Z hlediska ochrany ovzduší je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, který k předloženému záměru vydal pod č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020 souhlasné závazné stanovisko, jehož závazné podmínky jsou v plném rozsahu zohledněny v I. výroku rozhodnutí v podmínce č. 25).

Veřejnost požaduje, aby SUPN přijala vhodná organizační a technická opatření, aby bylo zabráněno oslňování obyvatel ulic Nerudova, Školní a Učitelská města Sokolov v nočních hodinách světlem z velkostroje.

S ohledem na dodržování hygienických limitů hluku, bude organizace na základě stanovených podmínek povinna odstávovat v nočních hodinách část velkostrojů ve skrytých řezech, čímž je akceptována i výše citovaná připomínka.

Veřejnost požaduje, aby byla SUPN uložena povinnost vytvořit rezervu k zajištění vypořádání důlních škod aspoň ve výši 100 000 000,00 Kč, z níž bude možné uspokojit nároky obyvatel obcí bezprostředně sousedících s lomem Jiří, v níž musí být zohledněny škody na zdraví a majetku včetně odškodnění nemajetkové újmy.

Za důlní škody se dle ustanovení § 36 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, považují pouze škody způsobené na hmotném majetku. Tyto škody musí být předem vyčísleny. Při náhradě důlních škod na hmotném majetku jde o právní vztah mezi těžební organizací a poškozeným. Orgány státní báňské správy do tohoto právního vztahu nevstupují. Obvodní báňský úřad pouze schvaluje vytvoření finančních rezerv, které je organizace povinna vytvářet k zajištění vypořádání důlních škod, a schvaluje také čerpání z těchto rezerv po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a po vyjádření dotčené obce. V případě vzniku důlních škod na hmotném majetku způsobených vlivem hornické činnosti je organizace povinna postupovat v souladu s podmínkou č. 32) I. výroku rozhodnutí.

ad 2) Přípomínky MUDr. Ján Hlivák a Mgr. Marcela Hliváková, ze dne 5.10.2020

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s rozšířením dolu Antonín Sokolovskou uhelnou a.s. Hluk z těžby je nadlimitní, zejména v nočních hodinách. Opakovaně bylo provedeno měření Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech, hodnoty hluku byly opakovaně překračované, mělo dojít k řešení této situace, bohužel náprava nenastala. Obava z dalšího nedodržování hlukových norem v budoucnu je proto oprávněná.

Problematika hluku byla předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí, na základě kterého Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko, které je v plném rozsahu zohledněno v podmínce č. 23) I. výroku rozhodnutí. Rovněž Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje jako příslušný orgán veřejného zdraví z hlediska hluku vydala k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko, které je v plném rozsahu zohledněno v podmínce č. 26) I. výroku rozhodnutí.

ad 3) Přípomínky Ing. Radomír Voznica, ze dne 7.10.2020 (přípomínky uplatněné po stanovené lhůtě 30 dnů dle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)

Nesouhlasím s rozšířením těžby dolu Jiří směrem k městu Sokolov. Odůvodnění: Již v této době je z dolu Jiří velký hluk, nejvíce v nočních hodinách, který slyším a který mě ruší. Současně dochází díky prachu ke zhoršení životního prostředí nás všech.

Z hlediska problematiky hluku viz. vypořádání připomínek ad 2). Z hlediska ochrany ovzduší je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, který k předloženému záměru vydal pod č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020 souhlasné závazné stanovisko, jehož závazné podmínky jsou v plném rozsahu zohledněny v I. výroku rozhodnutí v podmínce č. 25).

Hornická činnost je plánovaná v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí. Dobývací prostor Alberov byl stanoven rozhodnutím bývalého ministerstva paliv pod č.j. 32.1/130/63 ze dne 22.11.1963 a je evidovaný na OBÚ a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 30019. Dobývací prostor Lomnice byl stanoven rozhodnutím bývalého ministerstva hornictví pod zn. ODV/771/66 ze dne 16.5.1966 a je evidovaný na OBÚ a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 30052. Dobývací prostor Královské Poříčí byl stanoven rozhodnutím bývalého ministerstva paliv pod č.j. 14.2/782/62 ze dne 27.7.1962 a je evidovaný na OBÚ a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 30020.

Předmětem podání žádosti organizace a předloženého Plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) „Lom Jiří 2030“ je otvírka příprava a dobývání uhelné sloje Antonín a zakládání zemin na vnitřní výsypce lomu Jiří z lomu Jiří a z lomu Poříčí. Vydobyti uhelných zásob bude probíhat postupem porubních front ve směru od východu na západ s využitím stávající dobývací a dopravní technologie TC 2 a TC 1.

Plánovanou hornickou činností budou dotčeny plochy na pozemcích:

parcelní číslo 638/1, 639/1, 640, 641/1, 1151/2, 4027/1, 4027/2 v katastrální území Sokolov (752223) obce Sokolov (560286),

parcelní číslo 1098/1, 1121 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte (706680) obce Nové Sedlo (560570),

parcelní číslo 623/1, 623/4, 623/7, 623/8, 623/12, 865/1, 865/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 867/1, 867/2, 871/3, 874/1, 875, 925 v katastrálním území Svatava (760021) obce Svatava (538434),

parcelní číslo 560/1, 562, 563, 564/1, 565, 566, 574/1, 576, 580/1, 715/1 v katastrálním území Královské Poříčí (672688) obce Královské Poříčí (560464),

parcelní číslo 557, 589/2, 590/1, 590/2, 596, 597/1, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 602/3, 604/1, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613/2, 617, 618, 619, 620, 628,

652/1, 652/2, 654, 655, 656, 657, 691, 692, 703/2, 709/1, 710, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 713/7, 717, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721 v katastrálním území Lomnice u Sokolova (686620) obce Lomnice (560545),

parcelní číslo 409/1, 556/1, 568, 583, 585, 586, 589, 590, 591, 592/1, 592/4, 592/5, 592/6, 592/7, 592/8, 592/9, 592/10, 592/11, 592/12, 592/13, 592/16, 592/17, 592/18, 592/19, 592/20, 592/21, 592/22, 592/23, 592/24, 592/25, 597/1, 597/12, 597/13, 597/14, 597/18, 600, 601, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4 v katastrálním území Vintířov u Sokolova (782408) obce Vintířov (560685).

Vlastníkem výše uvedených pozemků jsou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. a Město Loket.

Žádost o povolení hornické činnosti byla předložena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“ je zpracován dle vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je schválen závodním lomu Ing. Jiřím Šenkýřem. Je doložen požadovanými vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy z hlediska zájmů, chráněných podle zvláštních předpisů, jakož i požadovanou grafickou a mapovou dokumentací.

Podání žádosti o povolení hornické činnosti předcházelo posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, provedené Ministerstvem životního prostředí, které podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod č.j.: MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Následně po zahájení správního řízení Ministerstvo životního prostředí podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod č.j.: MZP/2020/530/1423 ze dne 3.9.2020 závazné stanovisko k ověření změn záměru, ve kterém se konstatuje: „že u záměru nazvaného „Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030“, jenž byl podroben procesu posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu ust. § 3 písm. l) zákona, a pro který bylo ministerstvem životního prostředí vydáno dle § 9a odst. 1 zákona závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dne 19.12.2018 pod č.j.: MZP/2018/530/1845), **nedošlo ke změnám**, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí“.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí jsou následující doklady a dokumentace:

1. Žádost organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. zn.: BAR/Ing.Li/39/2020 ze dne 17.8.2020, o povolení hornické činnosti – „Lom Jiří 2030“, evidovaná na OBÚ pod č.j. SBS 31634/2020 ze dne 19.8.2020.
2. Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“ z ledna 2020, zpracovaný báňským projektantem Ing. Milanem Lisnerem, schválený závodním lomu Ing. Jiřím Šenkýřem. Plán obsahuje textovou část (103 stran) a grafickou část s 13 přílohami.
3. Stabilitní posouzení a odborné posudky:
 - Posudek VÚHU a.s., Most „Stabilitní posouzení čelních svahů lomu Jiří pro potřeby POPD Lom Jiří 2030“, č. zprávy GH- 047/2017 z října 2017, RNDr. Jan Burda, Ph.D.
 - Posudek Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. „Stabilitní posouzení mezistavu čelních svahů lomu Jiří v profilu 4C - 4C' pro potřeby POPD Lom Jiří 2030“, z června 2019, RNDr. Martin Šípek.
 - Posudek Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. „Stabilitní posouzení severních svahů lomu Jiří v profilech 11 - 11' a 15 - 15' “, z května 2017, RNDr. Martin Šípek.

4. Přílohy textové části:

- Seznam platných odchylek bezpečnostních předpisů k 31.1.2020 organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/631/ZZ/19-5 ze dne 1.3.2019, kterým se povoluje výjimka ze zákazů uvedených v § 50 odst. (1) a (2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (zvláště chráněných druhů živočichů).
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/4234/ZZ/19-8 ze dne 6.11.2019 – trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře 22803 m².
- Rozhodnutí Okresního úřadu Sokolov, referátu životního prostředí č.j. ŽP/1336/2000 ze dne 7.6.2000 – dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře 54962 m².
- Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn.: KK/1309/ZZ/20 ze dne 16.3.2020 k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Lom Jiří 2030“ – záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ani ptačí oblasti.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 2700/ZZ/13 ze dne 21.10.2013, kterým se povoluje provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší lom Jiří.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 2034/ZZ/16-4 ze dne 29.7.2016 – změna rozhodnutí č.j. 2700/ZZ/13 a 3638/ZZ/13 – rozšíření provozu o další zdroj znečišťování ovzduší – Pilíř Svatava (Medard).
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/5564/ZZ/19-5 ze dne 7.1.2020 – změna č. 2 rozhodnutí č.j. 2700/ZZ/13 a 3638/ZZ/13 – změna zařazení zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/3128/ZZ/20-3 ze dne 2.7.2020 – změna č. 3 rozhodnutí č.j. 2700/ZZ/13 a 3638/ZZ/13 – mění se provozní řád nazvaný „Ochrana ovzduší na těžebních lokalitách v podmínkách SU, a.s.“.
- Provozní řád – Ochrana ovzduší na těžebních lokalitách v podmínkách SU, a.s., schválený Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/357/ZZ/20-3 ze dne 16.4.2020 – udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů – zavážení vytěžených částí lomu Jiří a zbytkové jámy lomu Družba za účelem jejich rekultivace.
- Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů pro zavážení vy vytěžených částí lomu Jiří a zbytkové jámy lomu Družba za účelem jejich rekultivace“.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 4146/ZZ/13-1 ze dne 8.1.2014 a změna č. 1 č.j. KK/1823/ZZ/19-4 ze dne 31.5.2019, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z lokality Jiří – Jih do řeky Ohře.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 665/ZZ/10-5 ze dne 12.4.2010, č.j. KK/1324/ZZ/14-4 ze dne 15.5.2014 č.j. 1386/ZZ/16-5 ze dne 18.5.2016, č.j. 1386/ZZ/16-5 ze dne 23.5.2016 a č.j.

KK/1766/ZZ/20-4 ze dne 19.5.2020, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z úpravny důlních vod Medard do řeky Svatavy.

- Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3536/ZZ/14-6 ze dne 22.12.2014, č.j. 3536/ZZ/14-8 ze dne 7.1.2015, č.j. KK/5015/ZZ/19-4 ze dne 10.12.2019, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z čerpací stanice J - 6 do bezejmenného pravostranného přítoku Pstružného potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3755/ZZ/12-3 ze dne 11.3.2013, č.j. 4214//ZZ/17-4 ze dne 24.1.2018, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z lomu Jiří - sever do Vintířovského potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3305/ZZ/14-6 ze dne 1.2.2014, č.j. KK/5016/ZZ/19-5 ze dne 10.12.2019, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z čerpací stanice Lipnice do Vintířovského potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3591/ZZ/14-6 ze dne 30.12.2014, č.j. KK/5017/ZZ/19-4 ze dne 10.12.2019, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z dočišťovací nádrže Panský rybník do Vintířovského potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 658/ZZ/10-5 ze dne 6.4.2010, č.j. 1325/ZZ/14-4 ze dne 15.5.2014, č.j. 1387/ZZ/16-6 ze dne 30.5.2016, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z hlubiny Marie do bezejmenného pravostranného přítoku Pstružného potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 1934/ZZ/12-4 ze dne 13.8.2012, č.j. 2600/ZZ/17-4 ze dne 18.8.2017, kterými se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z lomu Družba do Novosedelského potoka.
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 3756/ZZ/12-4 ze dne 11.3.2013, č.j. 4370/ZZ/17-4 ze dne 29.1.2018, kterým se stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových z lomu Družba - sever do Loučského potoka.
5. Výpisy z katastru nemovitostí, pozemková mapa, dotčených ploch s hranicí zájmového území POPD „Lom Jiří 2030“.
 6. Veřejná vyhláška - oznámení OBÚ č.j. SBS 33509/2020/OBÚ-08 ze dne 2.9.2020, o zahájení řízení s požadovanými informacemi dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 7. Protokol OBÚ č.j. SBS 39999/2020/OBÚ-08 ze dne 15.10.2020 o výsledku ústního jednání, vedeného ve věci povolení hornické činnosti Lom Jiří 2030.
 8. Usnesení OBÚ č.j. SBS 41663/2020/OBÚ-08 ze dne 27.10.2020 o určení lhůty podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, pro podání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Ke správnému řízení o povolení hornické činnosti byla předložena následující písemná vyjádření:

- 1) Město Nové Sedlo, zn. MÚNS/405/ÚPIŽP/2020 ze dne 22.6.2020. Zastupitelstvo města na jednání dne 17.6.2020 pod č. usnesení 30/2020 projednala žádost o vyjádření k POPD „Lom Jiří 2030“ a schvaluje POPD dle stanovených podmínek:
 - v platnosti zůstává dohoda mezi Sokolovskou uhelnou a Městem Nové Sedlo z roku 2006,
 - kladné stanovisko pro výstavbu RD v Hornické Kolonii,
 - věcná břemena pro město Nové Sedlo bezúplatně,
 - čištění Novosedelského potoka a Loučského potoka.
- 2) Obec Královské Poříčí, ze dne 9.3.2020. Obec Královské Poříčí souhlasí s plánem otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD) „Lom Jiří 2030“ s tím, že bude navazovat na POPD „Lom Jiří 2020“ bez dalších podmínek.
- 3) Obec Lomnice, zn.: 166/2020/ST ze dne 8.6.2020. Žádost Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. o vyjádření k plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) „Lom Jiří 2030“, kterou projednalo na svém jednání zastupitelstva obce Lomnice dne 6.5.2020, usnesením 52/3/2020 s tím, že Sokolovská uhelná, právní nástupce jako kompenzaci negativních vlivů na životní podmínky občanů obce zajisti:
 - Úklid obce kropením, z důvodu zvýšené prašnosti způsobené dolovou činností lomu Jiří, tj. zametání, mytí komunikací 1 x týdně, kropení dle potřeby, to vše v období březen – listopad.
 - Čištění potoka v intravilánu obce – dle potřeby a domluv.
 - Čištění retenčních nádrží – dle potřeby a domluvy.
- 4) Město Sokolov, č.j. MUSO/16548/2020/ORM/KAKL ze dne 12.2.2020. Město Sokolov má k předloženému plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“ následující připomínky:
 1. Ve fázi přípravy požadujeme realizovat provozně technické opatření k zajištění dodržování plnění hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, jejichž účinnost bude ověřována autorizovaným měřením hluku u nejbližšího chráněného prostoru staveb.
 2. Ve fázi realizace požadujeme po dobu, než bude provozně technickým opatřením prokazatelně zajištěno nepřekračování hlukových limitů po noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, odstavit v noční době z provozu části těžební technologie KU800, případně i vybrané technologie KU300, které se významným vlivem mohou podílet na překračování hlukových limitů.
 3. Požadujeme realizovat snižování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu instalací skrápěcích zařízení, opatřeními pro skladování prašných materiálů – zakrývání nákladních ploch, omezení rychlosti dopravních prostředků v areálu zdroje atd.
 4. Venkovní skládky požadujeme umisťovat na závětrnou stranu.
 5. V období sucha požadujeme provádět skrápění provozních komunikací a ploch těžby.
 6. Provozní a pomocné mechanismy s benzínovými nebo naftovými motory požadujeme udržovat v odpovídajícím technickém stavu z hlediska emisních limitů a vlivů na hlukost.

7. Po dobu trvání přípravy a dobývání požadujeme provádět automatický monitoring na monitorovacích stanicích sokolovského revíru ve stejném rozsahu jako v současné době.
8. Po dobu trvání přípravy a dobývání požadujeme provádět autorizované měření hluku k prokázání nepřekračování hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb.
9. Výsledky monitorovacích měření dle bodu 7. a 8. požadujeme pololetně předkládat i Městu Sokolov.
10. Požadujeme splnění podmínek Ministerstva životního prostředí uvedených v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 19.12.2018, č.j. MZP/2018/530/1845.

V plánu OPD v kap. 1.3.4.8 organizace uvádí, že střety zájmů s dotčenými orgány státní správy a s účastníky řízení jsou řešeny na základě jejich vyjádření k předložené dokumentaci POPD (viz. složka Řešení střetů zájmů). Všechny podmínky v těchto vyjádření jsou Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. akceptovány a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se zavazuje je plnit. Požadavky obcí související s povolovanou hornickou činností jsou rovněž zohledněny zejména v podmínkách č. 1), 2), 3), 4), 23) a 26) výrokové části I. rozhodnutí o povolení hornické činnosti.

- 5) Město Locket, zn.: 608/2020/OMM-2 ze dne 17.3.2020. Rada města na své schůzi dne 4.3.2020 projednala a schválila plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, na pozemku p.č. 592/9, na pozemku p.č. 592/18, na pozemku p.č. 592/19, na pozemku p.č. 592/17, na pozemku p.č. 592/5, na pozemku p.č. 592/7, na pozemku p.č. 592/6, na pozemku p.č. 592/4, na pozemku p.č. 592/25, na pozemku p.č. 592/24, na pozemku p.č. 592/23 na pozemku p.č. 592/22, na pozemku p.č. 592/20, vše v k.ú. Vintířov u Sokolova, dále
schválila
plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, na pozemku p.č. 592/21, na pozemku p.č. 597/12, na pozemku p.č. 597/13, na pozemku p.č. 597/14, na pozemku p.č. 592/13 a to za podmínky že, před vydáním povolení Obvodního báňského úřadu v Sokolově, uzavře žadatel, společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. nájemní smlouvu s městem Locket na pozemky uvedené ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 23.2.1999, pozemky p.č. 592/21, p.č. 597/12, p.č. 597/13, p.č. 597/14, p.č. 592/13 v k.ú. Vintířov u Sokolov. (Při ústním jednání byla organizací předložena Pachtovní smlouva, uzavřená dne 14.8.2020, na výše uvedené pozemky v souladu s požadavkem Města Loket).
- 6) Městys Svatava, zn.: MESA/173/2020 ze dne 28.4.2020. Zastupitelstvo městyse Svatava na svém zasedání dne 23.4.2020 projednalo a vzalo na vědomí bez připomínek usnesením č. 299 POPD „Lom Jiří 2030“.
- 7) Obec Vintířov, zn.: sta/149/01/20 ze dne 11.3.2020. Obec Vintířov nemá k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030“ žádných připomínek a uděluje souhlasné stanovisko.
- 8) Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR932/000620/2020 ze dne 1.4.2020. Lesy České republiky, s.p. souhlasí s Plánem otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“.
- 9) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: KK/721/ZZ/20 ze dne 13.3.2020.
Ochrana přírody a krajiny - Záměr POPD „Lom Jiří 2030“ nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (doloženo stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje zn: KK/1609/ZZ/20 ze dne 16.3.2020). Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. (Doloženo koordinovaným závazným stanoviskem č.j. MUSO/34223/2020/OSÚP/LURA ze dne 8.4.2020).

Posuzování vlivů na životní prostředí – Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí, které podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod č.j.: MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. (Následně po zahájení správního řízení Ministerstvo životního prostředí podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod č.j.: MZP/2020/530/1423 ze dne 3.9.2020 závazné stanovisko k ověření změn záměru).

Ochrana zemědělského půdního fondu – Pro období 2021 – 2030 bude zpracován nový Zvláštní režim, který bude řešit nový návrh rekultivace pozemků po ukončené těžbě uhlí v zájmovém území Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Z tohoto důvodu je nutné si k záměru vyžádat vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV. (Vyjádření ministerstva bylo doloženo pod č.j. MZP/2020/530/341 ze dne 16.3.2020).
Ochrana ovzduší – Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí báňského úřadu bude závazné stanovisko krajského úřadu k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. (K žádosti bylo doloženo závazné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020, které je závaznou součástí I. výroku rozhodnutí v podmínce č. 25)).

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství, Geologie a hornictví, Odpadové hospodářství, Vodní hospodářství – Bez připomínek.

- 10) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020. Závazné stanovisko – souhlas podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší s provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší v rámci záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, za těchto závazných podmínek:

1. Po celou dobu provádění záměru Plánu otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030 (dále jen „POPD“) bude žadatel každoročně zasílat krajskému úřadu výsledky vlastního automatického měření imisí sledovaných znečišťujících látek (PM₁₀, SO₂, CO a NO_x) prováděného na určených stanovištích sokolovského revíru (Královské Poříčí, Vintířov, Nové Sedlo, Piskovec a Lomnice).
2. Před zahájením hornické činnosti dle POPD Lom Jiří 2030 předloží provozovatel krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a požádá jej o změnu povolení provozu zdroje dle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Aktualizovaný provozní řád bude zpracován dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a budou do něj zapracována technickoorganizační opatření ke snižování emisí TZL a resuspenze prachu doporučená uvedená v závěru odborného posudku (Ing. Štancl, březen 2020) a opatření uvedená pod body č. 11 až 14 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č. j. MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018.
 Podmínky závazného stanoviska jsou v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti v podmínce č. 25).

- 11) Městský úřad Sokolov, č.j. SUP/18876/2020/LURA ze dne 8.4.2020

Koordinované stanovisko podle jednotlivých ustanovení zvláštních předpisů:

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – Bez připomínek.

Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – Příslušným orgánem ochrany ovzduší je dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

Krajský úřad Karlovarského kraje. (Závazné stanovisko KÚKK vydáno pod č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020).

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – Bez připomínek.

Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Příslušným orgánem státní správy lesů je v daném případě Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí.

Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Bez připomínek, za předpokladu dodržení postupu popsáno v textové části POPD bodu 1.2.4.1 (pro odvodnění zbylých vodních ploch v území POPD ...).

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – Z předložené projektové dokumentace nevyplývají žádná dopravní řešení v návaznosti na veřejné pozemní komunikace, z tohoto důvodu se silniční správní úřad nebude dále vyjadřovat. Předpokládá se užití stávajících silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. V případě dalších potřeb zřízení nových připojení na tyto komunikace, bude zažádáno o povolení tohoto připojení, popř. zvláštního užívání dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinované závazné stanovisko podle jednotlivých ustanovení zvláštních předpisů:

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – Záměr je přístupný a je v souladu s Územním plánem Sokolov, Územním plánem Svatava, Územním plánem Lomnice, Územním plánem Vintířov, Územním plánem Královské Poříčí a Územním plánem Nové Sedlo.

Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů –

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto v řízení o vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává pro postup lomu Jiří dle POPD „Lom Jiří 2030“ 1) souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 3 zákona k odlesnění následujících pozemků nad 0,5 ha: k.ú. Lomnice u Sokolova parcelní číslo 608 o výměře 29.925 m², k.ú. Královské Poříčí parcelní číslo 564/1 o výměře 21.705 m², 2) souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku: vodních ploch (pinek) na pozemcích p.č. 869, 623/1 a 865/1 k.ú. Svatava, p.č. 713/5 a 655 k.ú. Lomnice u Sokolova. Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Odstraňování lesních porostů bude prováděno v předstihu před postupem těžby v období mimo hnízdní dobu ptactva, tj. v období od 1. října do 28. února.
2. Odvodnění nádrží bude optimálně prováděno v září s ročním předstihem před odlesněním.
3. Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů vázaných na vodní plochy budou dodrženy podmínky výjimky Krajského úřadu Karlovarského kraje pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů vydané dle § 49 a 50 zákona.

Podmínky závazného stanoviska z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti v podmínce č. 27).

- 12) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“), č.j.: KHSKV 1647,6403/2020/HOK/Daš-S10 ze dne 29.7.2020. Závazné stanovisko – KHS KK po posouzení souladu předloženého POPD s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženým Plánem otvirky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030 souhlasí. V souladu s § 77 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Po dobu minimálně jednoho roku od nabytí právní moci povolení hornické činnosti v rámci akce POPD „Lom Jiří 2030“ zajistí organizace 1x za měsíc měření hluku v noční době, kterým ověří hlukovou situaci v obcích Lomnice (Kraslická 122, případně Hornická 18), Sokolov (Učitelská 743 případně Nerudova 876) a Svatava (Nová Svatava 274, případně Nová Svatava 366), za provozu veškeré ostatní mechanizace uvedené v POPD v kapitole 1.2.9.1 (bez zapojení technologických zařízení KU800 do hornické činnosti). Měření hluku v denní době bude v průběhu tohoto roku realizováno 1x za čtvrtletí.
2. Měření hluku bude provádět držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c zákona. Monitoring hluku zohlední, zda byl hluk měřen za nejnepríznivější hlukové situace, tzn. při zapojení všech technologických zařízení (kolesových rypadel, zakladačů, pasových vozů, pasové dopravy, zařízení pro úpravu a pomocnou mechanizaci) nebo za méně hlučného provozu (např. během odstávky některých strojů a zařízení v lomu).
3. Protokoly s výsledky měření hluku organizace předloží KHS KK bezprostředně po vyhotovení protokolu.
4. Monitoring se provede tak, aby byl zřejmý skutečný akustický vliv jednotlivých technologií, strojů a zařízení na chráněné venkovní prostory staveb, tzn. tak, aby z tohoto vyhodnocení bylo patrné, které technologické celky, těžební stroje a zařízení a do jaké míry přispívají k nárůstu hladin hluku v chráněných prostorech. Dále musí být z protokolů patrné, která protihluková opatření byla již realizována a v době měření funkční.
5. Roční monitoring akustické situace bude ze strany organizace vyhodnocen a do 30.11.2021 předložen KHS KK k posouzení.
6. Po uplynutí ročního monitoringu bude provoz hornické činnosti v lomu Jiří v noční době na základě výsledků ročního monitoringu v chodu takto:
 - a) v **případě zjištění překračování hygienického limitu hluku** pro noční dobu v chráněných venkovních prostorech staveb, bude nadále provoz hornické činnosti v lomu Jiří v noční době zastaven a probíhat bude pouze v denní době (tedy od 6 – 22 hodin); hluk bude monitorován v denní době 2x ročně na výše stanovených měřících místech,
 - b) v **případě vyhovujících výsledků** v noční době v chráněných venkovních prostorech staveb v průběhu prvního roku provozu navazující hornické činnosti bude tato vykonávána v denní i noční době (stále bez provozu KU800) a monitorování hluku bude probíhat v denní i noční době:
 - 2x ročně na výše stanovených měřících místech,
 - 4x ročně v reálném nejnepríznivějším období těžby z hlediska rozmístění těžebních strojů, zařízení a celků vůči chráněným venkovním prostorům staveb (v POPD jsou uvažovány roky 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 a 2030, avšak dle skutečnosti mohou být tyto roky posunuty), a to vždy v těch chráněných prostorech, ke kterým budou těžební stroje nejblíže.

Součástí předkládaných výsledků bude mapa s lokalizací jednotlivých technologií, strojů a zařízení v provozu a mimo provoz v době měření hluku a jejich soupis, dále vyhodnocení předešlého období se všemi provedenými protihlukovými opatřeními a návrh dalších opatření, činností a kroků v případě překročení hygienických limitů hluku. V případě zjištění překročení hygienického limitu hluku v noční době přistoupí organizace k opatření uvedenému v bodě 6a) výroku tohoto závazného stanoviska. Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb stanoví § 12

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“).

7. Organizace vždy k 30.06. a k 31.12. bude předkládat vyhodnocení předešlého období z hlediska hluku, realizovaných a plánovaných protihlukových opatření, plánovaných měření hluku a odstávek těžebních technologií.

Podmínky závazného stanoviska KHS KK jsou v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti v podmínce č. 26).

- 13) Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřídels, č.j. MZDR 18035/2020-2/OZP-ČIL-Dr ze dne 26.5.2020 - závazné stanovisko - souhlas s povolením hornické činnosti: „Karlovy Vary, ochranné pásmo II. stupně II B – plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“, dobývací prostor Alberov, Lomnice a Královské Poříčí; katastrální území Sokolov, Svatava, Královské Poříčí, Lomnice u Sokolova, Vintřův u Sokolova a Nové Sedlo u Lokte“, za předpokladu dodržení následujících podmínek určených v souladu s § 38 lázeňského zákona k ochraně zájmů stanovených lázeňským zákonem:

1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předloženým plánem otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) a zároveň tak, aby nemohlo dojít k úniku pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do podzemních či povrchových vod a aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona.
2. POPD, zejména z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, které je řešeno v kapitole 1.3.4.1 POPD - Lom Jiří 2030 - musí být dodrženo v předloženém rozsahu.
3. Zprávy o hydrogeologickém průzkumu při realizaci ložiskových vrtů v blízkosti grassetké poruchy musí být předloženy ministerstvu ihned po jejich vyhotovení.
4. V případě provádění trhacích prací velkého rozsahu požaduje ministerstvo předložení nového generelního technického projektu pro trhací práce velkého rozsahu k vydání závazného stanoviska. Trhací práce lze provádět jen tehdy, když jejich projev na hranici ochranného pásma I. stupně nepřesáhne dnešní hranici seismického neklidu a neovlivní tak ochranu přírodních léčivých zdrojů v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.
5. Po vypršení platnosti povolení trhacích prací malého rozsahu požaduje ministerstvo předložit žádost (včetně projektu) o nové povolení k provádění trhacích prací malého rozsahu k vydání závazného stanoviska.
6. Případné havarijní stavy a zjištěné anomálie musí být neprodleně oznámeny ministerstvu včetně návrhu nápravných opatření.
7. V případě zjištění vývěru mineralizovaných vod nebo vývěru vod o vydatnosti vyšší než 1 l/s a nebo výronu trvajícím déle než 24 hodin musí být ministerstvo o nastalé situaci bezodkladně informováno (e-mail: CIL@mzcr.cz). Ve zprávě budou uvedeny souřadnice místa vývěru, údaj o jeho vydatnosti, výsledky rozboru vyvěrající vody včetně výsledků terénního měření obsahu volného rozpuštěného CO₂ a popisu provedených prozatímních sanačních opatření k zamezení pokračování vývěru. Nejpozději do 30 dnů od vzniku havarijní události musí být ministerstvu doručen finální projekt způsobu likvidace havárie a sanace místa vývěru.
8. Při zjištění výronu plynného CO₂, který se projevuje koncentrací při dně výkopu jámy nebo deprese terénu apod. vyšší než 5 % objemových CO₂ ve vzduchu, bude neprodleně informováno ministerstvo (e-mail: CIL@mzcr.cz). Ve zprávě budou

- uvedeny souřadnice místa vývěru, údaj o jeho vydatnosti a popisu provedených prozatímních sanačních opatření k zamezení pokračování vývěru plyného CO₂. Nejpozději do 30 dnů od vzniku havarijní události musí být ministerstvu doručen finální projekt způsobu likvidace havárie a sanace místa vývěru.
9. Kapitola 1.2.2 textové části předloženého POPD se vztahuje výhradně k ložiskovému průzkumu sloje Antonín realizovanému v průběhu otvírky, přípravy a dobývání ložiska, nejedná se o vrty hydrogeologické. Ložiskové vrty budou ukončeny v bezprostředním podloží sloje Antonín (max. 5 m).
10. Závěrečná zpráva o provedených pracích s výsledky měření za uplynulý rok musí být předložena ministerstvu vždy do konce března roku následujícího.
11. Všechny změny oproti předloženému POPD Lom Jiří 2030 a Havarijnímu plánu Těžebního úseku musí být předány ministerstvu k posouzení.
Podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví jsou v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti v podmínce č. 24).
- 14) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, č.j. MZP/2020/530/341 ze dne 16.3.2020.
Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“):
V předkládaném plošném postupu lomu Jiří se nacházejí pozemky, na které se vztahuje ochrana ZPF. Pro zajištění ochrany ZPF je na období 2016 – 2020 zpracován Zvláštní režim „Plán sanace a rekultivace na období 2016 – 2020“ z července 2015. Zvláštní režim řeší komplexně ochranu na všech lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. Zvláštní režim byl schválen vyjádřením ministerstva č.j. 53466/ENV/15 ze dne 18.08.2015. Dokumentace Zvláštního režimu byla postupně doplněna o 3 dodatky, přičemž zpracované dodatky jsou nedílnou součástí dokumentace Zvláštního režimu. Pro období 2021 – 2030 bude zpracován nový Zvláštní režim, který bude řešit nový návrh rekultivace pozemků po ukončené těžbě uhlí v zájmovém území Sokolovské uhelné. Tento zvláštní režim bude zpracován v souladu se zákonem o ochraně ZPF a v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a **musí být odsouhlasen příslušným orgánem ochrany ZPF.**
Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí: Uvádí se, že dne 19.12.2018 pod č.j. MZP/2018/530/1845 vydalo Ministerstvo životního prostředí dle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., souhlasné závazné stanovisko k záměru, dále upozorňuje na povinnost plynoucí ze zákona, o nezbytnosti ověření případných změn záměru. (Pod č.j.: MZP/2020/530/1423 ze dne 3.9.2020 bylo OBÚ předloženo závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., k ověření změn záměru).
- 15) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, č.j. MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018. Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030“, kterým Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stanoví následující podmínky:
- A. Podmínky pro fázi přípravy**
1. Realizovat provozně technická opatření k zajištění dodržování plnění hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, jejichž účinnost bude ověřována autorizovaným měřením hluku u nejbližšího chráněného prostoru staveb.

B. Podmínky pro fázi realizace

2. Po dobu než bude provozně technickým opatřením prokazatelně zajištěno nepřekračování hlukových limitů pro noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb, budou v noční době odstaveny z provozu části těžební technologie KU800, případně i vybrané technologie KU300, které se významným vlivem mohou podílet na překračování hlukových limitů.
3. Realizovat opatření k omezení vnikání vod do tělesa výsypky, dále zajištění organizovaného odtoku etážových vod z pracovních plánů, vhodné spádování výsypkových etáží a přijmutí opatření, aby se na plánech etáží nevytvářela bezodtoká místa. V případě jejich vzniku neprodleně zajistit jejich odvodnění.
4. Odvádět vodu z tělesa výsypky.
5. Provést opatření k navýšení smykové pevnosti na kontaktní ploše mezi výsypkou a podloží.
6. Realizovat báňsko-technologická opatření zajišťující zmohutnění (zestrmení) patní části výsypky dle technologických možností základacích strojů.
7. Provádět geodetické měření pevných bodů.
8. Zajistit každoroční následné penetrační měření v aktuálních kritických profilech B-B', C-C', D-D' nebo E-E' na stanovených sondách.
9. Volné dno odkrývat pouze na provozně nezbytnou plochu, vnitřní předvýsypka bude zakládána o minimální mocnosti 10 m.
10. Provádět předstihové režimní sledování výtlačné úrovně termálních proplyněných vod bazálního horizontu v zájmové oblasti i v širším okolí na vrtech HG26, HG27, 20P, 35H, 60PA, KP33a, KP35 a KP142H. Do režimní sítě bude nadále zahrnut i strukturní vrt HJ2 v Horách a pozorovací vrt BJ82 v Karlových Varech. Neprůchodné vrty popř. vrty, které bude nutné zlikvidovat v průběhu těžby, budou likvidovány dle již schválených typových projektů. Protokoly o likvidaci vrtů budou součástí závěrečných zpráv zasílaných na MZ - ČIL a OBÚ.
11. Zamezit vyvážení materiálu na vozovky, realizovat následný případný úklid povrchu a kropení.
12. Realizovat snižování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu (instalaci skrápěcích zařízení, opatřeními pro skladování prašných materiálů - zakrývání nákladních ploch, omezení rychlosti dopravních prostředků v areálu zdroje atd.).
13. Venkovní skládky umisťovat na závětrnou stranu.
14. V obdobích sucha provádět skrápění provozních komunikací a ploch těžby.
15. Udržovat provozní a pomocné mechanismy s benzínovými nebo naftovými motory v odpovídajícím technickém stavu z hlediska emisních limitů a vlivu na hlučnost.
16. Dlouhodobé deponie tvarovat tak, aby je bylo možné zemědělsky obhospodařovat jako ornou půdu nebo trvalý travní porost.
17. Zajistit ochranu deponií před srážkovými vodami.
18. Zabezpečit deponie proti nepovoleným odběrům.
19. Odlesňování i odstraňování křovin provádět v mimohnízdním období (říjen - únor).
20. Odvodnění nádrží provádět optimálně v září s ročním předstihem před odlesněním s asistencí biologů a sportovních rybářů, kteří zabezpečí sebrání a přemístění cenných organismů a ryb.

21. Dotčené území předpolí lomu Jiří co nejlépe odvodnit a vysušit. Budou prováděny terénní úpravy - zahrnutí a urovnání terénních depresí, které by mohly zadržovat vodu.
22. Terénní a odvodňovací práce provádět ještě před začátkem jarní a po skončení podzimní aktivity (ukončení metamorfózy letošních larev a ještě ne definitivní zazimování v nádržích) obojživelníků.
23. Co nejdéle zachovat zejména vodní nádrž v segmentu č. 3 u J okraje lokality, která je lokalitou zvláště chráněné šidlatky kroužkované a vzácných druhů brouků.
24. Realizovat záchranné přenosy vybraných druhů na vhodné připravené lokality. V zásadě všechny uvažované transfery realizovat v průběhu vegetační sezóny v roce předcházejícím zahájení terénních prací souvisejících s následnou těžbou na příslušném stanovišti.
25. Zajistit přenos hnízd mravenců rodu Formica, pokud byly náhodně zjištěny a provést ho před vytěžením území.
26. Realizovat záchranný přenos části cenných mokřadních společenstev.

C. Podmínky pro fázi ukončení záměru

27. V rámci rekultivací vytvářet dostatek rozsáhlých náhradních ekosystémů. Jde zejména o vodní plochy, mělké mokřady (podle možnosti i rašelinné), květnaté louky a křovité formace, teplomilná společenstva na jižních svazích výsypek. Části starších lesních ploch ponechat přirozenému vývoji.

D. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí

28. Provozovat po dobu trvání záměru automatický monitoring na monitorovacích stanicích sokolovského revíru ve stejném rozsahu jako v současné době.
29. Provádět po dobu trvání záměru autorizované měření hluku k prokázání nepřekračování hlukového limitu pro denní a noční dobu u nejbližšího chráněného prostoru staveb.

Podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí jsou v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti v podmínce č. 23).

- 16) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, č.j. MZP/2020/530/1423 ze dne 3.9.2020. Závazné stanovisko k ověření změn záměru, ve kterém se konstatuje: „že u záměru nazvaného „Plán otírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030“, jenž byl podroben procesu posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu ust. § 3 písm. l) zákona, a pro který bylo ministerstvem životního prostředí vydáno dle § 9a odst. 1 zákona závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dne 19.12.2018 pod č.j.: MZP/2018/530/1845), *nedošlo ke změnám, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí*“.

K žádosti o povolení hornické činnosti byla předložena tato písemná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí:

1. CETIN a.s., č.j. 550221/20 ze dne 20.2.2020.
2. GridServices, s.r.o., zn.: 5002111729 ze dne 15.4.2020.
3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., zn.: 244/2020 ze dne 13.3.2020.
4. ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101262884 a zn.: 0101262899 ze dne 21.2.2020.

5. ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700172178 a zn.: 0700172186 ze dne 21.2.2020.
6. Telco Pro Services, a.s., zn.: 020-31-PR2 ze dne 24.2.2020.

Z předložených vyjádření nelze zcela a jednoznačně vyloučit případný střet s inženýrskými sítěmi. Z těchto důvodů je nutno před zahájením hornické činnosti v terénu vytýčit a respektovat ochranná pásma případných inženýrských sítí, tak jak je uvedeno v I. výrokové části rozhodnutí podmínce č. 30).

Při ústním jednání byla s organizací podrobně projednána další technická opatření, stanovená OBÚ k zajištění bezpečnosti při hornické činnosti, které jsou uvedeny v I. výrokové části rozhodnutí. Jednalo se zejména o následující podmínky:

Podmínka č. 3) byla stanovena k eliminaci vzniku zápar a ohňů na uhelných a smíšených řezech lomu Jiří.

Podmínky č. 5) až 8), 21 a 22) z hlediska stability skryvkových svahů a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu byly stanoveny pro zajištění bezpečnosti práce a provozu na lomu Jiří z hlediska stability svahů a jednotlivých řezů a zvýšení bezpečnosti při dobývání v blízkosti nezavalených důlních děl. A to zejména na základě odborných stabilitních posudků a opatření OBÚ, stanovených při šetření mimořádných událostí.

Podmínky pro zakládání vnitřní výsypky lomu Jiří č. 9) až 20) byly stanoveny pro zajištění bezpečnosti práce a provozu v návaznosti na stabilitu výsypkového tělesa a to zejména na základě dokumentů VÚHU a.s., Most č. 158/98 ze září 1998 a následujících stabilitních posouzení zpraveného návrhu zakládání vnitřní výsypky Jiří, zpracovaných pro jednotlivé roční postupy. Důvodem pro stanovení opatření je skutečnost, že v prostoru zakládání vnitřní výsypky lomu Jiří dochází ke kumulaci stabilitně nepříznivých faktorů. Vnitřní výsypka je citlivá na jakékoliv lokální přetížení, z těchto důvodů je nutno dodržovat chronologické zakládání jednotlivých výsypných stupňů stanovených odborným řešitelem, předepsané výšky etáží, sklony svahů jednotlivých etáží a jejich lávkování. Při dodržení ročních stabilitních posouzení, rozsahu plánu OPD a stanovených podmínek č. 9) až 20) ve výroku rozhodnutí, by mělo dojít k eliminaci možného projevu stabilitně nepříznivých faktorů při zakládání vnitřní výsypky v co možná nejvyšší míře.

Podmínky č. 28) a 29) z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary byly stanoveny na základě ustálené správní praxe OBÚ. Další podmínky k ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary byly stanoveny závazným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, které jsou citovány v podmínce č. 24) II. výroku rozhodnutí.

V kapitole 1.2.8 plánu OPD nejsou vyjmenovány, ani v rámci žádosti nebyla předložena žádná dokumentace k důlním stavbám dle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů nejsou v rámci tohoto řízení povolovány žádné důlní stavby. Důlní stavby v hranicích povolované hornické činnosti budou v případě potřeby povolovány na základě samostatných podání, doložených předepsanou projektovou dokumentací. Technická zařízení musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a odpovídat příslušným vládním nařízením vydaným na základě zákona č. 22/1997 Sb., dále pak požadavky vyhlášek č. 26/1989 Sb. a 51/1989 Sb., v platném znění. Technická zařízení mohou být uvedena do provozu po vykonání všech stanovených prohlídek, zkoušek a revizí určených průvodní dokumentací a vyhláškami č. 392/2003 Sb. a 75/2002 Sb. Z těchto důvodů byla v I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti stanovena podmínka č. 32).

Kap. 1.6 plánu OPD obsahuje „Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou“, jehož součástí je pod bodem 1.6.3 „Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání“ a pod bodem 1.6.4 „Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření. Body 1.6.3 a 1.6.4 byly v plném rozsahu do plánu OPD převzaty z dokumentace Změna č. 8 Plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2020“ – Měrná finanční rezerva na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžební činností, z listopadu 2019, která byla podkladem ke schválení návrhu na vytvoření finančních rezerv na sanaci rekultivaci, rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 43135/2019/OBÚ-08 ze dne 19.12.2019. Na základě dokumentace Změna č. 8 Plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2020“ a podrobné analýzy skutečně vynakládaných finančních prostředků na sanaci a rekultivaci v letech 1993 až 2018 došlo k úpravě (ponížení) měrných hektarových nákladů na sanaci a rekultivaci. Dále z hlediska rozsahu sanací a rekultivací došlo ke změnám, zejména v přístupu ke způsobu budoucího využití území dotčeného hornickou činností, kdy se již v takové míře neuvažuje s masivní lesnickou či zemědělskou rekultivací. Dále byla změnou báňského řešení a celkové koncepce na lomech Jiří, Poříčí a Družba pozměněna morfologie konečné společné zbytkové jámy uvedených lomů, která se odlišuje od původního řešení z roku 1999. V návaznosti na novou morfologii území společné zbytkové jámy lomu Jiří, Poříčí a Družba byl podroben revizi nezbytný rozsah sanačních prací ve zbytkové jámě včetně vyčíslení potřebných nákladů na sanační a rekultivační práce. Do budoucna se rovněž prosazuje využití nově rekultivovaného území převážně pro průmyslovou aktivitu (tj. ostatní plochy bez vegetace) či plochy pro rekreační a sportovní aktivity (tj. ostatní plochy s parkovou úpravou). Nové báňské řešení z roku 2018 bylo součástí Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 8, odstavce 1 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. K uvedené dokumentaci Ministerstvo životního prostředí vydalo v prosinci 2018 Souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MŽP/2018/530/1845, které je závaznou součástí I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti. Z výše uvedených důvodů je ve II. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti schválen i návrh na vytvoření finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradních ložisek hnědého uhlí v rozsahu Změny č. 8 Plánu otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2020“ – Měrná finanční rezerva na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžební činností, z listopadu 2019 a rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 43135/2019/OBÚ-08 ze dne 19.12.2019.

Podmínka č. 1) II. výroku rozhodnutí byla stanovena na základě předložených přehodnocených celkových nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou hnědého uhlí (dále jen „SaR“) od 1.1.2019 do ukončení těžby. Nově vyčíslené celkové náklady na SaR odpovídaly zůstatku finančních rezerv na SaR vytvořených k 31.12.2018. Dle předložených znaleckých posudků (Ing. Jiří Štěrba, Ph.D. a REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.) vytvořená finanční rezerva na SaR dostatečným způsobem pokrývá budoucí potřebné finanční náklady na rozpracované a plánované SaR. Z těchto důvodů byla organizaci v podmínce č. 1) schválena nulová výše tvorby finančních rezerv na SaR.

Podmínka č. 2) II. výroku rozhodnutí byla stanovena na základě závěru znaleckého posudku REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., číslo 035/11/2019, tak aby bylo průběžně ověřováno, že vytvořená rezerva finančních prostředků odpovídá potřebám SaR. Rovněž organizace si ve své dokumentaci od 1.1.2019 stanovila časovou lhůtu maximálně 3 let k aktualizaci tvorby zákonných finančních rezerv na SaR (tj. poprvé do 31.12.2021).

Podmínka č. 3) II. výroku rozhodnutí byla stanovena na základě zavedené správní praxe OBÚ. Souhrnnou zprávu o vyhodnocení sanací a rekultivací organizace zpracovává a OBÚ každoročně předkládá již téměř dvacet let, a to dle předcházejících rozhodnutí OBÚ o schvalování tvorby finančních rezerv na sanaci a rekultivaci. Tato zpráva tvoří ucelený přehled o sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání hnědého uhlí ve věcném a finančním členění pro potřeby orgánů státní báňské správy.

Dle předloženého POPD „Lom Jiří 2030“ organizace v předmětném období nepředpokládá vznik důlních škod. Případný vznik důlních škod bude organizace řešit samostatným podáním. Tato skutečnost byla zohledněna v podmínce č. 32) I. výroku rozhodnutí o povolení hornické činnosti.

Vzhledem k tomu, že ústního jednání se nezúčastnili všichni účastníci řízení, OBÚ usnesení č.j. SBS 41663/2020/OBÚ-08 ze dne 27.10.2020, určil lhůtu podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, pro podání návrhů a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Přílohou tohoto usnesení byl účastníkům řízení doručen protokol OBÚ č.j. SBS 39999/2020/OBÚ-08 ze dne 15.10.2020 o výsledku ústního jednání. Lhůta byla určena na 7 dnů od doručení usnesení a poslednímu účastníku řízení uplynula dne 5.11.2020. Během této lhůty nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny žádné připomínky nebo návrhy k podkladům rozhodnutí.

V průběhu správního řízení nebyly zjištěny překážky, které by bránily povolení navrhované hornické činnosti dle předložené dokumentace v rozsahu uvedeném ve výroku rozhodnutí. Podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy byly zapracovány v předložené dokumentaci a jsou zohledněny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Správní poplatek podle položky 60, 1b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1500,- Kč byl uhrazen při podání žádosti formou kolkových známek.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat k Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Karlovarského odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a je nutno ho podat podle § 82 odst. 2 citovaného zákona. O odvolání rozhoduje Český báňský úřad v Praze.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Mašek
předseda úřadu

Rozdělovník (doručí se datovou schránkou):Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IDDS: mz4chhv
- Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary, IDDS: e8jcfns
- Město Loket, T.G. Masaryka 1/69, 357 33 Locket, IDDS: u2mbuyt

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky):

- Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
- Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IDDS: 6n9bcd
- Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IDDS: kb9amky
- Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IDDS: ya3b6jb
- Obec Lomnice, Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IDDS: uedbcyu
- Obec Vintřív, Vintřív č.p. 62, 357 44, IDDS: mmtav5e

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, IDDS: t3jai32
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IDDS: siqbxt2
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov, IDDS: 9gsaax4
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
- Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IDDS: pv8aaxd

